

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ольминского ул. д. 27, г. Санкт-Петербург, 192029
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах
адрес: 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13
тел. 8(81372) 2- 87-20, факс.: 8(81372) 2- 87-20

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «25» января 2023 г. № 01

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском
районах 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах – Матвеевой Марией Сергеевной

_____ (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения "Серебрянская средняя общеобразовательная
школа"

Адрес (местоположение): 188284, Ленинградская область, Лужский район, поселок Серебрянский,
Лужская ул., д. 25

Юридический адрес: 188284, Ленинградская область, Лужский район, поселок Серебрянский,
Лужская ул., д. 25

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- дверь запасного выхода в коридоре у столовой имеет дефекты и щели, изношена и требует
замены, что не соответствует требованиям ст.28 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.1 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

- контейнерная площадка для сбора и накопления ТКО не имеет ограждения, что не
соответствует требованиям ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.3 раздела II СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить замену входной двери коридора у столовой;

Срок исполнения - до 01 сентября 2023 года

2. Оборудовать ограждение контейнерной площадки для сбора ТКО

Срок исполнения - до 01 сентября 2023 года

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение "Серебрянская средняя общеобразовательная школа" по адресу: 188284, Ленинградская область, Лужский район, поселок Серебрянский, Лужская ул., д. 25
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13 тел./факс 8-813-72-2-87-20 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Ленинградской области в
Гатчинском и Лужском
районах

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Матвеева М.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» 01 2023 г.

(подпись)

Тронова Е.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите
в рамках федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78230041000104728615
Дата «16» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14800732>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащую запись единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в
рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ольминского ул. д. 27, г. Санкт-Петербург, 192029

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах

адрес: 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

тел. 8(81372) 2- 87-20, факс.: 8(81372) 2- 87-20

« 25 » января 2023г., 10час.00мин.

(дата и время составления акта)

188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения "Серебрянская средняя общеобразовательная школа"
ОГРН 1024701559453, ИНН 4710023225

188284, Ленинградская область, Лужский район, поселок Серебрянский, Лужская ул., д. 25
 Категория риска: чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 188284, Ленинградская область, Лужский район, поселок Серебрянский, Лужская ул., д. 25

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «23» января 2023г. 10час.00мин.

по «25» января 2023г. 10час.00мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования параметров микроклимата и освещенности

с «23» января 2023г.

по «25» января 2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «___» _____ г.

по «___» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Матвеевой Марией Сергеевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: _____

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, имеющего свидетельство об аккредитации № RA.RU.511755, дата выдачи свидетельства 20.03.2017г, выданного Федеральной службой по аккредитации: врач-лаборант Осипова Татьяна Степановна, инженер-лаборант Селезнева Елена Александровна

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения "Серебрянская средняя общеобразовательная школа" Фролова Едена Александровна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)
- 3) инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: 1) с «23» января 2023г. 10час.00мин.

по «23» января 2023г. 11час.00мин.

2) с «23» января 2023г. 10час.30мин.

по «23» января 2023г. 10час.35мин.

3) с «23» января 2023г. 10час.25мин.

по «23» января 2023г. 10час.30мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

По результатам осмотра выявлены нарушения обязательных требований:

- дверь запасного выхода в коридоре у столовой имеет дефекты и щели, изношена и требует замены, что не соответствует требованиям ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- контейнерная площадка для сбора и накопления ТКО не имеет ограждения, что не соответствует требованиям ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.3 раздела II СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Согласно представленному протоколу №438Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах», рабочий раствор дезинфицирующего средства «Ника Хлор» соответствует концентрации, заявленной на маркировке (активный хлор 0,015%).

Согласно представленному протоколу №16-и измерений параметров микроклимата филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах», параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно представленному протоколу №17-п измерений искусственной освещенности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах», параметры искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 23.01.2023г.; протокол №438Л филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах»; протокол №16-и измерений параметров микроклимата филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах»; протокол №17-п измерений искусственной освещенности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах»; предписание об устранении выявленных нарушений №01 от 25.01.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

д.м. начальника ГО Мервева И.С.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

С.И.И.
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

15.01.23г. 10ч.00м.
(дата, время)

С.И.И.
(подпись)

директор
(должность)

Тронова Е.А.
(ФИО)